


ゼロトラストベースで構成する  
リモートワークとLANセキュア接続モデル

Cenemo by HunsLab

# 設置ユースケースその①


CASE1  
既存回線をご利用される場合



## 設置ユースケースその②

CASE2  
既存回線を使いながら  
FWに手を入れない場合

- Cloud SSGWとSSGWをJOINT
- SSGWをLANデバイスとして配置
- 複数SSGW（拠点）を配置可能



Cloud SSGW

SSGW




インターネット

既存FW

- インターネットにアクセス回線が必要
- 固定回線の必要はない
- 既存FW設定の変更不要
- 既存の通信への影響あり


- 仮想環境、専用H/W環境で動作
- NICは1NICでも対応
- RASクライアントからのアクセス制御
- WANまたはLANのFW設定
- ルーティング設定
- スプリットトンネリング



アクセス許可したい  
ネットワーク


# 設置ユースケースその③

CASE3  
RAS専用回線を追加する場合



- 新たにインターネットにアクセス回線が必要
- 固定回線の必要はない
- 既存FW設定の変更不要
- 既存の通信への影響なし

- 仮想環境、専用H/W環境で動作
- NICは1NICでも対応
- RASクライアントからのアクセス制御
- WANまたはLANのFW設定
- ルーティング設定
- スプリットトンネリング




# 設置ユースケースその④

CASE 4  
RAS専用回線を追加し  
Cloud SSGWを設置する場合

- Cloud SSGWとSSGWをJOINT
- SSGWをLANデバイスとして配置
- 複数SSGW（拠点）を配置可能

- 新たにインターネットにアクセス回線が必要
- 固定回線の必要はない
- 既存FW設定の変更不要
- 既存の通信への影響なし



- 仮想環境、専用H/W環境で動作
- NICは1NICでも対応
- RASクライアントからのアクセス制御
- WANまたはLANのFW設定
- ルーティング設定
- スプリットトンネリング